

MATERIAL SUPLEMENTARIO PARA:**GORLERI & ROESLER (2022). DEL MONTE AL CHACO: EBIRD REVELA LA MIGRACIÓN DEL PIOJITO TRINADOR (*SERPOPHAGA GRISEICAPILLA*)****Material Suplementario S1**

Registros utilizados para ejecutar los modelos de distribución (bosque aleatorio) del Piojito Trinador (*Serpophaga griseicapilla*) tanto para el modelo de cría como de invernada. Los registros fueron obtenidos del set de datos básicos de eBird (eBird Basic Dataset 2021). Acceder en Zenodo: <https://zenodo.org/record/6468978>

Material Suplementario S2

Lista de variables utilizadas para ejecutar los modelos de distribución (bosque aleatorio) del Piojito Trinador (*Serpophaga griseicapilla*).

Variab les	Fuente
<i>Covariables de esfuerzo de muestreo</i>	
Distancia recorrida	eBird Basic Dataset v_Jun2021
Duración	eBird Basic Dataset v_Jun2021
Número de observadores	eBird Basic Dataset v_Jun2021
<i>Covariables de hábitat</i>	
Aguas permanentes	Copernicus Landcover Products
Suelo desnudo (estepa)	Copernicus Landcover Products
Humedales herbáceos	Copernicus Landcover Products
Vegetación herbácea	Copernicus Landcover Products
Arbustal	Copernicus Landcover Products
Bosque abierto	Copernicus Landcover Products
Bosque cerrado	Copernicus Landcover Products
Cultivos	Copernicus Landcover Products
Áreas urbanas	Copernicus Landcover Products
<i>Covariables climáticas</i>	
Temperatura mensual promedio	WorldClim v2.1
Precipitación mensual promedio	WorldClim v2.1
<i>Covariables del terreno</i>	
Elevación (promedio)	Amatulli et al., 2018
Elevación (desvío estándar)	Amatulli et al., 2018
Distancia a ríos (euclidiana)	Natural Earth

Material Suplementario S3

Registros utilizados para correr los modelos de abundancia (GAMs) del Piojito Trinador (*Serpophaga griseicapilla*) para los cuadrantes del chaco, litoral, sierras centrales y monte austral (ver métodos: modelos de fenología). Los registros fueron obtenidos del set de datos básicos de eBird (eBird Basic Dataset 2021). Acceder en Zenodo: <https://zenodo.org/record/6468978>