

GUIA Y MODELO PARA LA SISTEMATIZACION DE LA BIBLIOGRAFIA ORNITOLOGICA ARGENTINA Y NEOTROPICAL. II.

JUAN DACIUK* y EDUARDO A. HEBER**

Con la primera entrega de este trabajo, se establecieron las bases teórico-metodológicas y la presentación de un modelo práctico extraído de la revista especializada en zoología, "Neotrópica", de cómo se está llevando a cabo en forma continuada el fichaje y la sistematización de la bibliografía ornitológica argentina y neotropical, como etapas ordenadas y consecutivas, es decir, una inmediata y otra mediata. Esta segunda entrega, como se indicara oportunamente¹, completa el trabajo en sí y da una primera aproximación de la información susceptible de ser incorporada, eventualmente, a servicios de computación digital electrónica.

En lo que respecta a la bibliografía ornitológica argentina, se puede señalar que la tarea informática está muy avanzada, mientras que lo que corresponde a los otros países del área neotropical y por razones obvias, está en sus comienzos y requerirá un esfuerzo mayor y mancomunado de entusiastas colaboradores que deseen incorporarse a esta empresa de largo aliento.

Creemos oportuno hacer un llamado a todas aquellas personas interesadas en colaborar en la preparación de este banco de datos, tanto de la Argentina como del resto de los países de América latina, nos hagan llegar su opinión, sugerencias, forma o modo de colaboración y/o críticas constructivas que coadyuven a la puesta en práctica de este servicio bibliográfico en el menor tiempo posible.

¹ DACIUK, J. Y E. A. HEBER, 1983. Guía y modelo para la sistematización de la bibliografía argentina y neotropical. I. El Hornero (Buenos Aires), XII(2):107-121.

* Profesor Titular de Biogeografía y Ecología U.N.L.P. Investigador científico del CONICET. Casilla de Correo Central número 5118, 1000 Buenos Aires, Argentina.

** Estudiante de Biología - Casilla de Correo 804 - 8400 San Carlos de Bariloche.

ISSN 0073-3407	EL HORNERO	Buenos Aires	v. XII	n. 3	pág. 163-175	Diciembre 1984
-------------------	---------------	-----------------	--------	------	-----------------	-------------------

ENUMERACION DE NOMBRES CIENTIFICOS Y VULGARES;
Y SISTEMATIZACION ZOOGEOGRAFICA DE LAS ESPECIES Y SUBESPECIES
QUE SE TRATAN O MENCIONAN EN EL TEXTO

Accipiter bicolor, Accipitradae, (46):----
Accipiter erythronemius, Accipitradae, (38):----; (42):----; (46):----
Adelomyia melanogenys inornata (Gould), Trochilidae, (31): Cochabamba, Bolivia, Jujuy, Salta.
Agelaius cyanopus, Icteridae, (46):----
Agelaius ruficapillus, Icteridae, (46):----; (51): Santa Fe
Agelaius thilius, Icteridae, (46):----
Agelaiocercus coelestis, Trochilidae, (75): Pichincha - Ecuador
Aguila Escudada, (38) (42)
Aimophila strigiceps, Fringillidae, (46):----
Ajaia ajaia, Threskiornithidae, (38):----; (39): Santa Fe; (42):----; (46):----; (47):----
Alauda (Anthus) breviunguis Spix, Parulidae, (67): Pará - Brasil
Albatros Errante, (13)
Albatros Real, (13)
Alopocheilidon fucata, Hirundinidae, (46):----
Amazonetta brasiliensis, Anatidae, (47): Santa Fe; (51): Santa Fe; (53): Santa Fe
Amblyramphus holosericeus, Icteridae, (46):----
Amoropsittaca aymara, Psittacidae, (56): Jujuy
Anabacerthia amourotis (Temminck), Furnariidae, (67): Misiones, Río de Janeiro - Brasil, San Pablo - Brasil
Anabates amaurotis Temminck, Furnariidae, (67): San Pablo - Brasil
Anairetes parulus, Tyrannidae, (75): Pichincha - Ecuador
Anas bahamensis, Anatidae, (42):----; (46):----; (47): Santa Fe, Córdoba; (51): Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero
Anas cyanoptera, Anatidae, (42):----; (46): Buenos Aires, Santa Fe; (47):----; (77):----
Anas discors Linné, Anatidae, (26): La Rioja; (77): Buenos Aires
Anas discors discors, Anatidae, (26):----
Anas discors orphna, Anatidae, (26):----
Anas flavirostris, Anatidae, (38):----; (42):----; (46):----; (51): Buenos Aires, Santa Fe; (77):----
Anas georgica, Anatidae, (38):----; (39): Santa Fe, Santiago del Estero; (42):----; (44): Buenos Aires, Río Grande do Sul - Brasil; (46):----; (47): Buenos Aires, Santa Fe, Río Grande do Sul - Brasil; (51): Buenos Aires, Chubut, Santa Fe; (53): Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe
Anas leucophrys, Anatidae, (38):----; (39): Santiago del Estero; (42): Santiago del Estero, Chaco; (46):----; (47):----; (51): Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero.
Anas platalea, Anatidae, (42):----; (46):----; (51): Buenos Aires; (77):----

Anas sibilatrix, Anatidae, (38):----; (42):----; (46):----
Anas versicolor, Anatidae, (38):----; (39): Santiago del Estero; (42):----; (44): Entre Ríos, Santa Fe; (46): Buenos Aires, Río Grande do Sul - Brasil; (47):----; (77):----
Anisognathus igniventris, Fringillidae, (75): Pichincha - Ecuador
Anthus correndera, Motacillidae, (46):----
Anthus furcatus, Motacillidae, (38):----; (46):----
Anthus furcatus furcatus (Lafresnaye & D'Orbigni), Motacillidae, (62): Durazno - Uruguay
Anthus nattereri Sclater, Motacillidae, (69): Sao Paulo - Brasil, Corrientes
Aptenodytes forsteri Gray, Spheniscidae, (17): Santa Cruz, Islas Malvinas, Antártida, Tierra del Fuego
Aptenodytes patagonica patagonica (Miller), Spheniscidae, (17): Chubut, Santa Cruz, Islas Georgias del Sur, Islas Sandwich del Sur, Isla de los Estados, Islas Malvinas
Aramides cajanea, Rallidae, (46):----
Aramus guarauna, Aramidae, (25): Buenos Aires; (38):----; (42):----; (46):----
Arañero Cabeza Castaña, (42)
Arañero de Cara Negra, (44)
Arañero, (64)
Aratinga acuticaudata, Psittacidae, (42):----; (46):----
Ardea cocoi, Ardeidae, (38):----; (42):----; (44): Entre Ríos, Santa Fe; (46):----; (47):----
Arenaria interpres, Scolopacidae, (46):----
Arremon flavirostris, Fringillidae, (46):----
Arremon taciturnus, Fringillidae, (75): Pichincha - Ecuador
Asio flammeus, Strigidae, (38):----; (42):----; (46):----
Asthenes baeri, Furnariidae, (38):----; (42):----; (46):----
Asthenes pyrrholeuca, Furnariidae, (46):----
Atajacamino Cola Larga, (42)
Atajacamino Común, (38) (42)
Atajacamino Chico, (38) (42)
Athene cunicularia Molina, Strigidae, (55):----
Athene cunicularia cunicularia, Strigidae, (55): Chile
Athene cunicularia grallaria, Strigidae, (55): Misiones
Athene cunicularia hypogaea Bonaparte, Strigidae, (55):----
Athene cunicularia juninensis Berlepsch & Solzmann, Strigidae, (55):----
Athene cunicularia partridgei, Strigidae, (55): Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán.
Atlappetes citrinellus, Fringillidae, (46):----
Atlappetes sp., Fringillidae, (75): Pichincha - Ecuador
Atticora cyanooleuca, Hirundinidae, (46):----
Avutarda, (56)
Avutarda Común, (38) (42)

Avutarda de Cabeza Colorada, (72)
 Avutarda de las Rocas, (72)
 Avutarda de Mar, (72)
 Avutarda de Pecho Blanco, (72)
 Avutarda de Pecho Rayado, (72)
 Azulejo, (44)

Bandurrita Común, (38)
 Batará Grande, (38) (39)
 Becasina Común, (42)
 Becasina Común Sudamericana, (40)
 Becasina Enana, (40)
 Becasina Grande, (38) (40)
 Becasina Norteamericana, (40)
 Becasina Pintada, (38) (39) (42)
Belonopterus cayennensis, Charadriidae, (38):----; (42):----; (46):----
Belonopterus cayennensis lampronotus (Wagler), Charadriidae, (62): Durazno - Uruguay
 Benteveo, (62)
 Benteveo Común, (32) (38) (39) (42) (46)
 Benteveo Real, (62)
 Biguá, (44)
 Biguá Negro, (42)
Brachyspiza capensis hypoleuca Todd, Fringillidae, (7): Salta
 Brasiña de Fuego, (38) (42)
Bubo virginianus, Strigidae, (38):----; (42):----; (46):----
Bubulcus ibis, Ardeidae, (9): Buenos Aires; (73): Buenos Aires; (74): Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego
 Buho, (38) (42)
 Burlito Chico, (38) (42)
Buteo albonotatus, Accipitridae, (75): Pichincha - Ecuador
Buteo fuscescens, Accipitridae, (38):----; (42):----
Buteo magnirostris, Accipitridae, (42):----
Buteogallus, Accipitridae, (22):----
Buteogallus urubitinga, Accipitridae, (46):----
Butorides striatus, Ardeidae, (12): Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Luis; (42):----; (46):----

Cabecita Negra Común, (38) (42)
 Cachirla, (62)
 Cachirla de Pico Corto, (38)
 Calandria Común, (42)
 Calandria Chica, (38)

Calandria de Tres Colas, (38) (39) (42)
 Calandria Gris, (42)
 Calandrita, (38) (42)
Calidris canutus, Scolopacidae, (46):----
Calidris fuscicollis, Scolopacidae, (38):----; (39):----; (42):----; (46):----
Calopezus elegans, Tinamidae, (35):----
Calopezus elegans formosus, Tinamidae, (35): Córdoba, La Rioja
Calopezus formosus Lillo, Tinamidae, (35):----
Calopezus intermedius, Tinamidae, (35):----
Campylorhamphus tochilirostris, Dendrocolaptidae, (46):----
 Canastero de Garganta Castaña, (38)
 Canastero Garganta Castaña, (42)
Capella stricklandi, Scolopacidae, (38):----
Caprimulgus forcipatus Nitzsch, Caprimulgidae, (52):----
Caprimulgus longirostris, Caprimulgidae, (38):----; (42):----; (46):----
Caprimulgus parvulus, Caprimulgidae, (38):----; (42):----; (46):----
 Caracolero, (42)
 Carancho, (38) (42)
 Carao, (25)
 Cardenal, (38) (39) (42)
 Cardenal sin Copete, (38)
 Carpintero Chico Común, (38) (42)
 Carpintero de los Cardones, (42)
 Carpintero Real, (38) (42)
 Carpinteros, (64)
 Caraú, (38) (42)
 Cata Común, (38) (42)
Catamenia analis, Fringillidae, (46):----
Catharacta antarctica, Stercorariidae, (18): Maldonado - Uruguay
Catharacta chilensis, Stercorariidae, (18):----
Catharus ustulatus, Turdidae, (46): Jujuy; (47): Jujuy
 Cauquén, (53) (56)
Celeus lugubris, Picidae, (41):----
Celeus lugubris castaneus, Picidae, (41): Beni - Bolivia, Santa Cruz - Bolivia
Celeus lugubris kerri Hargitt, Picidae, (41): Chaco - Paraguay, Formosa, Chaco
Celeus lugubris iugubris (Malherbe), Picidae, (41): Mato Grosso - Brasil, Santa Cruz - Bolivia
Celeus (lugubris) roosvelti Cherrie, Picidae, (41): Beni - Bolivia, Mato Grosso - Brasil
Ceryle torquata, Alcedinidae, (46):----
Coconia ciconia ciconia (Linneo), Ciconiidae, (66):----
 Cigüeña Común, (38) (42)
Cinclodes atacamensis, Furnariidae, (49):----
Cinclodes comechingonus Zotta & Gavio, Furnariidae, (49): Córdoba, Santiago del Este-

ro, Tucumán
Cinclodes fuscus, Furnariidae, (38):----; (42):----, (46):----; (49): Santiago del Estero
Cinclodes fuscus fuscus, Furnariidae, (49):----
Cinclodes nigrofumosus, Furnariidae, (49):----
Cinclodes oustaleti, Furnariidae, (49):----
Cinclodes pabsti, Furnariidae, (49):----
Cinclodes patagonicus, Furnariidae, (38):----; (46):----; (49):----
Claravis pretiosa, Columbidae, (46):----
Coccyzus euleri Cabanis, Cuculidae, (67): Rio de Janeiro - Brasil
Coccyzus americanus, Cuculidae, (46):----; (67): Misiones
Coccyzus cinereus, Cuculidae, (38):----; (42):----
Coccyzus erythrophthalmus (Wilson), Cuculidae, (67): Misiones
Coccyzus euleri (Cabanis), Cuculidae, (67): Misiones
Codorniz Copetona de California, (34)
Colibri coruscans, Trochilidae, (43):----; (56): Jujuy; (75): Pichincha - Ecuador
Colibri cyanotus crissalis Tood, Trochilidae, (43): Bolivia
Colibri serrirostris, Trochilidae, (43):----
Colibri thalassinus, Trochilidae, (43):----
Colibri thalassinus crissalis Todd, Trochilidae, (43): Tucumán, Cochabamba - Bolivia
Columba fasciata, Columbidae, (75): Pichincha - Ecuador
Columba livia domestica (Linneo), Columbidae, (66): Buenos Aires
Columba maculosa, Columbidae, (42):----; (46):----
Columba picazuro, Columbidae, (38):----; (42):----; (46):----
Columba squammata Lesson, Columbidae, (67): Bahía - Brasil
Columba sp., Columbidae, (75): Pichincha - Ecuador
Columbina picui, Columbidae, (38):----; (39):----; (42):----; (46):----
Columbina talpacoti, Columbidae, (46):----
Conopophaga lineata, Conopophagidae, (52): Misiones
Corbatita, (68)
Corbatita Castaña, (79)
Corbatita de Collar, (12)
Cormorán Cuellinegro, (56)
Cormorán Imperial, (33) (34)
Cormorán Real, (51) (56)
Correo Grande, (28)
Cortarramas, (39)
Cortarramas Común, (38) (42)
Cortarramas Grande, (30)
Coryphistera alaudina, Furnariidae, (38):----; (39):----; (42):----; (46):----
Coryphospingus cucullatus, Fringillidae, (38):----; (42):----; (46):----
Corythopsis delalandi, Conopophagidae, (52): Misiones
Coscoroba coscoroba, Anatidae, (46): Santa Fe; (47):----

Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia (Vieillot), Furnariidae, (64): San José - Uruguay
Crestudo, (38) (42)
Crotophaga ani, Cuculidae, (46):----
Crypturellus undulatus, Tinamidae, (28): Presidente Hayes - Paraguay
Crypturellus undulatus undulatus (Temminck), Tinamidae, (28): Formosa, Chaco, Santa Cruz - Bolivia, Mato Grosso - Brasil
Cuclillo, (67)
Cuclillo Gris, (38) (42)
Cuculus erythrophthalmus Wilson, Cuculidae, (67):----
Cuervillo de Cañada, (38) (42) (46) (53)
Cuervillos, (25)
Curabí-remimbí, (25)
Cyanocompsa cyanea, Fringillidae, (46):----; (47): Jujuy; (56): Jujuy
Cyanocorax chrysops, Corvidae, (46):----
Cyanoliseus patagonus patagonus (Vieillot), Psittacidae, (10): La Pampa
Ciclarhis gujanensis, Vireonidae, (38):----; (42):----; (46):----

Chaetura cinereiventris Sclater, Apodidae, (67): Bahía - Brasil
Chaetura cinereiventris cinereiventris Sclater, Apodidae, (67): Misiones
Chajá, (38) (42)
Charadrius collaris Vieillot, Charadriidae, (32): Mendoza, Buenos Aires, Río Negro; (46):----
Charadrius dominicus, Charadriidae, (46):----
Charadrius falklandicus, Charadriidae, (42):----; (44): Buenos Aires; (46):----; (47):----

Charadrius squataraoles, Charadriidae, (46):----
Charitospiza eucosma Oberholser, Fringillidae, (68): Misiones, Bahía - Brasil
Chauna torquata, Anhimidae, (38):----; (42):----; (46):----
Chiflón, (25)
Chimango, (38) (42)
Chinchero, (42)
Chinchero Grande, (32)
Chingolo, (38) (42)
Chisoxiphia caudata, Pipridae, (52): Misiones
Chlidonias niger, Laridae, (45):----
Chlidonias niger surinamensis (Gmelin), Laridae, (45): Jujuy
Chloephaga hybrida, Anatidae, (72):----
Chloephaga melanoptera (Eyton), Anatidae, (72):----
Chloephaga picta, Anatidae, (9): Buenos Aires; (38):----; (42):----; (46):----; (47):----; (51): Buenos Aires; (53): Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego; (56): Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego
Chloephaga picta dispar (Philippi y Lanbeck), Anatidae, (72):----
Chloephaga picta picta (Gmelin), Anatidae, (72):----

- Chloephaga poliocephala* Sclater, Anatidae, (9): Buenos Aires; (38):----; (46):----; (56): Santa Cruz; (72):----
- Chloephaga rubidiceps* Sclater, Anatidae, (9): Buenos Aires; (72):----
- Chloroceryle amazona*, Alcedinidae, (42):----; (46):----
- Chloroceryle americana*, Alcedinidae, (42):----; (46):----
- Chlorospingus ophthalmicus*, Thraupidae, (46):----
- Chocolate, (12) (42)
- Chorlito de Collar, (32)
- Chorlito de Doble Collar, (44)
- Chorlito de Rabadilla Blanca, (38) (39)
- Chorlito Rabadilla Blanca, (42)
- Chorlo Doble Collar, (42)
- Chorlo Dorado, (42)
- Chorlo Mayor de Patas Amarillas, (38) (42)
- Chorlo Menor Patas Amarillas, (42)
- Chorlo Solitario, (38) (42)
- Chorlote, (38)
- Chrysophilus melanolaemus*, Picidae, (38):----; (42):----; (46):----
- Churrinche, (62)
- Dendrocygna bicolor*, Anatidae, (38):----; (42):----; (44): Buenos Aires, Corrientes; (46):----; (47):----
- Dendroica brevifrons* (Spix), Parulidae, (67): Misiones, Valdivia - Chile
- Dendroica striata* (Forster), Parulidae, (67):----
- Diglossa baritula*, Coerebidae, (46):----
- Diglossa carbonaria*, Coerebidae, (75): Pichincha - Ecuador
- Diomedea chlororhynchos* Gmelin, Diomedidae, (1): Buenos Aires, Mandonado - Uruguay
- Diomedea epomophora*, Diomedidae, (13):----
- Diomedea epomophora epomophora* Lesson, Diomedidae, (13): Chubut, Nueva Zelandia
- Diomedea epomophora sanfordi*, Diomedidae, (13): Nueva Zelandia
- Diomedea exulans*, Diomedidae, (13):----
- Diucón Rojizo, (12)
- Dorado, (62)
- Dorado Copetón, (78)
- Dormilón de Cola Larga, (2)
- Drymornis bridgestii* (Eyton), Dendrocolaptidae, (32): La Pampa, Río Negro; (42):----; (46):----
- Drymornis bridgestii meridionalis* Sztolerman, Dendrocolaptidae, (32): La Pampa
- Dryocopus schulzi*, Picidae, (46):----
- Durmilí, (38) (39) (42)
- Dyctiopicus mixtus*, Picidae, (38):----; (42):----; (46):----

- Dysithamnus mentalis*, Formicariidae, (52):----
- Dysithamnus stictothorax* (Temminck), Formicariidae, (52): Misiones

- Egretta alba*, Ardeidae, (25): Buenos Aires; (38):----; (42):----; (44): Santa Fe, Entre Ríos; (46): Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Río Negro, Salta; (47):----; (51): Santa Fe; (53): Santa Fe, Entre Ríos
- Egretta thula*, Ardeidae, (38):----; (42):----; (46): Santa Fe, Amazonas - Brasil, Rio Grande do Sul - Brasil; (47):----; (73):----
- Egretta thula thula*, Ardeidae, (25): Buenos Aires
- Elaenia albiceps*, Tyrannidae, (46):----; (47): Jujuy; (51): Neuquén; (71):----
- Elaenia albirostris* Pelzel, Tyrannidae, (57): Río de Janeiro, San Pablo, Goyas, Acre - Brasil; (71): Río de Janeiro - Brasil, San Pablo - Brasil
- Elaenia chiriquensis*, Tyrannidae, (57):----; (71):----
- Elaenia chiriquensis albirostris* Pelzel, Tyrannidae, (57): Jujuy; (71): Misiones
- Elaenia chiriquensis brachyptera*, Tyrannidae, (57):----
- Elaenia chiriquensis chiriquensis*, Tyrannidae, (57):----
- Elaenia chiriquensis ridleyana*, Tyrannidae, (57):----
- Elaenia flavogaster*, Tyrannidae, (46):----; (71):----
- Elaenia mesoleuca*, Tyrannidae, (71):----
- Elaenia obscura*, Tyrannidae, (46):----
- Elaenia parvirostris*, Tyrannidae, (38):----; (42):----; (46):----; (71):----
- Elaenia spectabilis*, Tyrannidae, (46):----
- Elaenia strepera*, Tyrannidae, (46):----
- Emberiza lutea* D'Orbigny & Lafresnaye, Fringillidae, (61): Oruro - Bolivia
- Emberiza uropigialis* D'Orbigny & Lafresnaye, Fringillidae, (29): Oruro - Bolivia
- Embernagra platensis*, Fringillidae, (46):----
- Empidonax euleri*, Tyrannidae, (38):----; (42):----; (46):----
- Empidonax aurantio-atro-cristatus*, Tyrannidae, (46):----
- Empidonax varius*, Tyrannidae, (46):----
- Esparvero Chico, (38) (42)
- Espátula Rosada, (38) (39) (42)
- Eudromia elegans* Is. Geoffroy, Tinamidae, (35):----
- Eudromia elegans albida* Wetmore, Tinamidae, (35): San Juan
- Eudromia elegans devia* Conover, Tinamidae, (35): Neuquén
- Eudromia elegans elegans* Is. Geoffroy, Tinamidae, (35): Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba
- Eudromia elegans intermedia* (Dabbene y Lillo), Tinamidae, (35): Catamarca, Tucumán, Salta
- Eudromia elegans magnistriata*, Tinamidae, (35): Santiago del Estero
- Eudromia elegans multiguttata* Conover, Tinamidae, (35): Buenos Aires, La Pampa
- Eudromia elegans patagonica* Conover, Tinamidae, (35): Chubut, Santa Cruz
- Eudromia elegans riojana*, Tinamidae, (35): La Rioja
- Eudromia formosa* (Lillo), Tinamidae, (35):----

- Eudromia formosa formosa* (Lillo), Tinamidae, (35): Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Chaco, Formosa
Eudromia formosa intermedia (Dabbene y Lillo), Tinamidae, (35): ---
Eudromia formosa mira Brodkorb, Tinamidae, (35): Chaco - Paraguay
Eudromia mira Brodkorb, Tinamidae, (35): ---
Eudryptes cretatus, Spheniscidae, (76): Islas Malvinas
Eudryptes c. cretatus Müller, Spheniscidae, (17): Chubut, Santa Cruz, Islas Malvinas, Isla de los Estados, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Uruguay, Chile
Eudryptes chrysolophus Brandt, Spheniscidae, (17): Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut; (76): Islas Shetland del Sur, Islas Sandwich del Sur, Islas Georgias del Sur, Islas Orcadas del Sur, Antártida, Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Chubut, Isla Heard, Isla Bouvet, Isla Kerguelén
Euphonia chlorotica, Thraupidae, (46): ---
Euscarthmornis margaritaceiventer, Tyrannidae, (46): ---
Euxenura maguari (Gmelin), Ciconiidae, (38): ---; (42): ---; (46): ---; (66): Buenos Aires

Falco fuscocaerulescens, Falconidae, (38): ---; (42): ---; (46): ---
Falco sp., Falconidae, (75): Pichincha - Ecuador
Falco sparverius, Falconidae, (42): ---; (46): ---; (75): Pichincha - Ecuador
Flauta del Sol, (25)
Fringilla ornata, Fringillidae, (68): ---
Frutero Azulejo, (38) (42)
Frutero Naranjero, (38) (42)
Fulica americana, Rallidae, (75): Pichincha - Ecuador
Fulica ardesiaca, Rallidae, (75): Pichincha - Ecuador
Fulica armillata, Rallidae, (25): Buenos Aires; (38): ---; (42): ---; (46): ---
Fulica leucoptera, Rallidae, (25): Buenos Aires; (38): ---; (42): ---; (46): ---
Furnarius cristatus, Furnariidae, (38): ---; (39): ---; (42): ---; (46): ---
Furnarius rufus, Furnariidae, (38): ---; (42): ---; (44): Córdoba; (46): ---
Furnarius rufus rufus (Gmelin), Furnariidae, (32): Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Pampa

Gallareta, (25)
Gallareta de Amarillo, (38)
Gallareta de Escudete Amarillo, (38)
Gallareta Escudete Amarillo, (42)
Gallareta Pico Rojo, (42)
Gallinago andina Taczanovski, Scolopacidae, (40): Perú, Bolivia, Chile, Argentina
Gallinago andina andina Taczanovski, Scolopacidae, (40): ---
Gallinago andina innotata (Hellmayr), Scolopacidae, (40): ---
Gallinago (Chubbia) imperialis Sclater & Salvin, Scolopacidae, (40): ---
Gallinago (Chubbia) jamesoni, Scolopacidae, (40): Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,

- Bolivia, Chile
Gallinago (Chubbia) stricklandii, Scolopacidae, (40): Tierra del Fuego
Gallinago galinago, Scolopacidae, (40): ---
Gallinago gallinago frenata, Scolopacidae, (40): ---
Gallinago gallinago magellanica (King), Scolopacidae, (40): ---
Gallinago gallinago paraguayae (Vieillot), Scolopacidae, (40): ---
Gallinago innotata, Scolopacidae, (40): Salta, Catamarca, Antofagasta - Chile
Gallinago jamesoni (Bonaparte), Scolopacidae, (40): ---
Gallinago magellanica, Scolopacidae, (40): La Pampa, Buenos Aires, Cabo de Hornos - Chile, Uruguay
Gallinago media, Scolopacidae, (40): ---
Gallinago paraguayae (Vieillot), Scolopacidae, (40): Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Venezuela, Colombia, Uruguay
Gallinago stricklandii (G. R. Gray), Scolopacidae, (40): ---; (46): ---
Gallinago stricklandii chapmani Moore, Scolopacidae, (40): ---
Gallinago stricklandii imperialis (Sclater & Salvin), Scolopacidae, (40): ---
Gallinago stricklandii jamesoni (Bonaparte), Scolopacidae, (40): Colombia, Venezuela, Ecuador
Gallinago stricklandii stricklandii (G. R. Gray), Scolopacidae, (40): Cabo de Hornos - Chile
Gallineta, (75)
Gallineta Parda Chica, (27)
Gallinula chloropus, Rallidae, (38): ---; (42): ---; (46): ---
Gallito Copetón, (42)
Gallito de Agua, (38) (42)
Gallus domesticus, Phasianidae, (23): Entre Ríos
Ganso Blanco, (46)
Garcita Azulada, (12) (42)
Garcita Blanca, (38) (42) (46)
Garcita Bueyera, (9) (73) (74)
Garganchillo, (42)
Garza Amarilla, (25)
Garza Blanca, (38) (42) (44) (46) (51) (53)
Garza Blanca Chica, (25)
Garza Blanca Grande, (25)
Garza Bruja, (38) (39) (42) (46)
Garza Mora, (38) (42) (44)
Garza Roxa y Negra, (3)
Gavilán Común, (44)
Gaviota Cocinera, (14) (15) (18) (33) (38) (51)
Gaviota Común, (15)
Gaviota de Capucho Café, (25) (42) (56)
Gaviota de Capucho Negro, (18)

Gaviota del Sur, (14) (15)
Gaviota Parda, (15) (18) (38) (56)
Gaviota Parda de las Malvinas, (15) (18)
Gaviotín Brasileño, (14)
Gaviotín Brasileiro, (19)
Gaviotín Común, (42)
Gaviotín de Cayena, (14) (19)
Gaviotín de Cola Larga, (19)
Gaviotín de Pico Amarillo, (14)
Gaviotín de Trudeau, (18)
Gaviotín del Brasil, (14)
Gaviotín Real, (14) (18) (19)
Gaviotín Sudamericano, (19)
Geothlypis aequinoctialis, Parulidae, (44): Jujuy; (46): ---
Geronoetus fuscescens, Accipitridae, (46): ---
Glaucidium brasidium brasilianum, Strigidae, (51): Salta
Golondrina Arborícola, (42)
Golondrina Azul, (42) (62)
Golondrina de Rabadilla Blanca, (62)
Corrión, (42)
Grallaria albigula Chapman, Formicariidae, (59): ---
Grallaria albigula Chapman, Formicariidae, (59): Santa Cruz - Bolivia, Puno - Perú
Grallaria albigula cinereiventris, Formicariidae, (59): Jujuy
Grallaria ochroleuca, Formicariidae, (59): Misiones
Grallaria varia, Formicariidae, (59): Misiones
Guanay, (32)
Guayata, (72)
Guira guira (Gmelin), Cuculidae, (38): ---; (42): ---; (46): ---; (66): Buenos Aires
Gymnopolia ceciliae gymnops Chubb, Columbidae, (4): Salta, Tacna - Perú, Tarapacá - Chile, Oruro - Bolivia, La Paz - Bolivia, Cochabamba - Bolivia, Chuquisaca - Bolivia.
Gymnopolia morenoi Sharpe, Columbidae, (4): ---
Haematopus ater, Haematopodidae, (38): ---; (46): ---
Haematopus ostralegus, Haematopodidae, (42): ---; (46): ---
Halcón Plomizo Mayor, (38) (42)
Halconcito Común, (42)
Haplospiza noesta, Fringillidae, (52): Misiones
Harpia, (20)
Harpia harpyia (Linné), Accipitridae, (20): Misiones
Harpyhaliaetus, Accipitridae, (22): ---
Harpyhaliaetus coronatus, Accipitridae, (22): Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil

Harpyhaliaetus solitarius (Tschudi), Accipitridae, (22): Salta, México, Venezuela
Heteronetta atricapilla (Merrem), Anatidae, (32): Buenos Aires, Islas Malvinas, Río Negro, Chubut, Valdivia - Chile; (38): ---; (39): Santiago del Estero; (42): Santiago del Estero, Santa Fe; (46): ---; (47): Santiago del Estero; (53): Santiago del Estero, Rio Grande do Sul - Brasil
Himantopus himantopus, Recurvirostridae, (38): ---; (42): ---; (46): ---
Hipomorphus, Accipitridae, (22): ---
Hornero, (38) (42) (44)
Hornero Común, (32)
Hornero de Copete, (38) (39) (42)
Hydropsalis brasiliense (Gmelin), Caprimulgidae, (42): ---; (46): ---; (54): Tucumán
Hydropsalis brasiliensis furcifera (Vieillot), Caprimulgidae, (2): Colonia - Uruguay
Hydropsalis creagra Bonaparte, Caprimulgidae, (52): ---
Hydropsalis ypanemae Pelzelin, Caprimulgidae, (52): ---
Hymenops perspicillata, Tyrannidae, (38): ---; (42): ---; (46): ---
Hypomorphnus, Accipitridae, (22): ---
Hypomorphnus urubitinga, Accipitridae, (22): ---
Icterus cayenensis, Icteridae, (38): ---; (42): ---; (46): ---
Icterus croconotus paraguayae Brodkorb, Icteridae, (21): ---
Icterus croconotus strictifrons Todd, Icteridae, (21): Matto Grosso - Brasil, Bolivia
Icterus jamaicai paraguayae (Brodkorb), Icteridae, (21): Formosa, Bolivia, Paraguay
Icterus jamaicai strictifrons Todd, Icteridae, (21): Bolivia
Inezia inornata, Tyrannidae, (46): ---; (47): Jujuy
Iridoprogne leucorrhoa, Hirundinidae, (42): ---; (46): ---
Exobrychus exilis erythromelas (Vieillot), Ardeidae, (3): Corrientes
Exobrychus involucris, Ardeidae, (46): ---
Jacana spinosa, Jacanidae, (38): ---; (42): ---; (46): ---
Jilguero Andino, (29)
Jilguero Chico, (38)
Jilguero de Cara Gris, (29)
Jilguero de la Puna, (61)
Jilguero Grande, (29)
Juan Chiviro, (38) (42)
Knipolegus cabanisi Schulz, Tyrannidae, (5): Tucumán, Salta; (46): ---
Knipolegus cyanirostris (Vieillot), Tyrannidae, (63): Lavalleja - Uruguay
Lanius tyrannus Linnaeus, Tyrannidae, (70): ---
Larus dominicanus Lichtenstein, Laridae, (14): Chubut; (15): Chubut; (18): Maldonado - Uruguay; (33): Neuquén; (46): ---; (47): Chubut; (51): Chubut, Buenos Aires; (53): Islas Shetland del Sur

- Larus maculipennis*, Laridae, (18): Maldonado - Uruguay; (46):----; (53): Buenos Aires; (56): Buenos Aires
Larus marinus, Laridae, (38):----
Larus marinus dominicanus, Laridae, (33):----
Larus ridibundus, Laridae, (42):----
Larus ridibundus maculipennis, Laridae, (25): Buenos Aires
Lechucita Común, (38) (42)
Lechucita de las Vizcacheras, (38) (42)
Lechuza de Campanario, (56)
Lechuza de las Vizcacheras, (55)
Lechuzón de los Campos, (38) (42)
Lepidocolaptes angustirostris, Dendrocolaptidae, (38):----; (42):----; (46):----
Leptotila megalura, Columbidae, (46):----
Leptotila verreauxi, Columbidae, (38):----; (38):----; (42):----; (46):----
Lessonia rufa, Tyrannidae, (42):----; (46):----
Leucophaeus scoresbii, Laridae, (14): Chubut; (15): Chubut; (53): Chubut
Limosa haemastica, Scolopacidae, (46):----
Lochmias nematura, Furnariidae, (50):----
Lochmias nematura castanonota, Furnariidae, (50): Guayana, Bolívar - Venezuela
Lochmias nematura chimantae, Furnariidae, (50): Bolívar - Venezuela
Lochmias nematura nelsoni, Furnariidae, (50): Panamá, Perú, Bolivia
Lochmias nematura nematura, Furnariidae, (50): Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
Lochmias nematura obscurata, Cabanis, Furnariidae, (50): Jujuy, Ayacucho - Perú, Huancayo - Perú, Cuzco - Perú, Puno - Perú, La Paz - Bolivia, Santa Cruz - Bolivia, Chuquisaca - Bolivia
Lochmias nematura sororia, Furnariidae, (50): Venezuela, Colombia, Ecuador
Lochmias obscurata, Cabanis, Furnariidae, (50): Ayacucho - Perú
Lophortyx californica, Phasianidae, (34): Neuquén, Río Negro
Lophortyx californica brunnescens, Ridgway, Phasianidae, (34): Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Coquimbo - Chile, Concepción - Chile
Loro de los Palos, (42)
Lymnocyrtus minima (Brünnich), Scolopacidae, (40):----
Macá Común, (38) (42)
Macá de Pico Grueso, (38)
Macá Grande, (38) (42)
Macá Pico Grueso, (42)
Macá Plateado, (42)
Macacito Plateado, (77)
Macropsalis Sclater, Caprimulgidae, (52):----
Macropsalis forcipata (Nitzsch), Caprimulgidae, (52): Misiones; (54): Misiones
Machetornis rixosa, Tyrannidae, (38):----; (42):----; (46):----
Machilo, (38) (42)

- Makensiaena severa*, Formicariidae, (52): Misiones
Manchadito Copetón, (39)
Martín Pescador Chico, (42)
Martín Pescador Mediano, (42)
Matico, (21)
Mecocerculus hellmayri Berlepsch, Tyrannidae, (58): Jujuy, Perú, Cochabamba - Bolivia, Santa Cruz - Bolivia, Chuquisaca - Bolivia
Mecocerculus hellmayri argentinus, Tyrannidae, (58): Jujuy
Mecocerculus leucophrys, Tyrannidae, (46):----
Merganetta armata, Anatidae, (47): Río Negro, Chubut
Milvago chimango, Falconidae, (38):----; (42):----; (46):----
Mimus patagonicus, Mimidae, (11): Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan; (38):----; (42):----; (46):----
Mimus saturninus, Mimidae, (42):----; (46):----
Mimus triurus, Mimidae, (11): San Luis; (38):----; (39):----; (42):----; (46):----
Mirlo, (75)
Molothrus badius, Icteridae, (32): La Plata; (39):----; (42):----; (44): Córdoba; (46):----
Molothrus badius badius (Vieillot), Icteridae, (32): Río Negro
Molothrus bonariensis, Icteridae, (38):----; (42):----; (46):----
Molothrus rufoaxillaris, Icteridae, (46):----
Molothrus rufo-axillaris Cassin, Icteridae, (32): Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba; (38):----; (42):----
Momotus momota, Motacidae, (51): Salta
Monjita Blanca, (38) (42)
Monjita Corona Negra, (42)
Monjita Parda, (42)
Mosqueta Amarilla de Copete, (79)
Muscicapa corona rubra Catesby, Tyrannidae, (70):----
Muscivora tyrannus, Tyrannidae, (42):----; (46):----
Muscivora tyrannus tyrannus Linné, Tyrannidae, (62): Durazno - Uruguay
Myiarchus tuberculifer, Tyrannidae, (46):----
Myiarchus tyrannulus, Tyrannidae, (46):----; (47): Jujuy
Myioborus brunneiceps, Parulidae, (42):----; (46):----
Myiodynastes maculatus, Tyrannidae, (46):----
Myiophobus fasciatus, Tyrannidae, (46):----; (47): Jujuy; (56): Jujuy
Myiopsitta monacha, Psittacidae, (38):----; (42):----; (46):----
Myospiza humeralis, Fringillidae, (38):----; (42):----; (46):----
Negrito, (42) (63)
Neoxolmis rufiventris, Tyrannidae, (12): La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Mendoza
Netta atricapilla, Anatidae, (38):----
Netta paposaca, Anatidae, (38):----; (39): Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Río

Grande do Sul - Brasil; (42): Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes; (44):
Santiago del Estero; (46):-----; (47):-----
Nothoprocta cinerascens cinerascens (Burmeister), Tinamidae, (36): Tucumán, Salta,
Santiago del Estero, Chaco, Formosa
Nothoprocta cinerascens parvimaculata, Tinamidae, (36): La Rioja
Nothura darwini Gray, Tinamidae, (36):-----
Nothura darwini salvadori, Tinamidae, (36): Salta
Nothura maculosa Temminck, Tinamidae, (36):-----; (46):-----; (62): Durazno - Uru-
guay
Nothura maculosa boliviana, Tinamidae, (36): Salta, Jujuy
Nothura maculosa maculosa, Tinamidae, (36): Misiones
Nothura maculosa nigroguttata, Tinamidae, (36): Santa Fe
Nothura maculosa pallida, Tinamidae, (36): Salta, Chaco, Santiago del Estero, Cata-
marca
Nothura maculosa paludivaga, Tinamidae, (36): Formosa
Notiochelidon murina, Hirundinidae, (75): Pichincha - Ecuador
Nycticorax nycticorax, Ardeidae, (38):-----; (39): Santiago del Estero; (42):-----;
(46): Santiago del Estero, Entre Ríos; (47):-----
Nycticorax semicollaris, Rostratulidae, (38):-----; (39):-----; (42):-----; (46):-----
Nycthera stictithorax Temminck, Formicariidae, (52): Bahía - Brasil
Nystalus maculatus, Bucconidae, (38):-----; (39): Santiago del Estero; (42):-----;
(46):-----
Oreotrochilus leucopleurus Gould, Trochilidae, (31): Chubut, San Juan, Río Negro,
Magallanes - Chile, Bío Bío - Chile
Oriolus jamacaii Gmelin, Icteridae, (21): ---
Ostrero Común, (42)
Ostrero Negro, (38)
Otus choliba, Strigidae, (38): (42):-----; (46):-----
Oxyura dominica, Anatidae, (42): (46):-----; (75): Pichincha - Ecuador
Pegaza, (14)
Pegaza Patinegra, (14)
Pegazas Reales, (14)
Paloma Cenicienta, (42)
Paloma de Ojos Desnudos, (4)
Paloma Mediana, (38) (42)
Paloma Montaraz, (39)
Paloma Montaraz Común, (42)
Paloma Turca, (38) (42)
Palomita, (67) (68)
Palomita Común, (38) (39) (42)

Paroaria capitata, Fringillidae, (38):-----; (46):-----
Paroaria coronata, Fringillidae, (38):-----; (39): Santiago del Estero; (42):-----; (46):

Parula pitiayumi, Parulidae, (46):-----
Passer domesticus, Ploceidae, (38):-----; (42):-----; (46):-----
Patagona gigas, Trochilidae, (56): Jujuy; (75): Pichincha - Ecuador; (78):-----
Patagona gigas gigas, Trochilidae, (78): San Juan, Tucumán, Catamarca, Mendoza, La
Rioja
Patagona gigas peruviana, Trochilidae, (78): San Juan, Mendoza
Pato Argentino, (38) (39) (42) (44) (46)
Pato Barcino, (38) (42) (51)
Pato Cabeza Negra, (42)
Pato Collar, (42)
Pato Colorado, (42) (46)
Pato de Ala Azul, (26) (77)
Pato de Cabeza Negra, (32) (38) (39) (53)
Pato de Collar, (38) (39) (51)
Pato Fierro, (42)
Pato Gargantilla, (42) (47) (51)
Pato Maicero, (38) (39) (42) (44) (47) (51) (53)
Pato Overo, (38) (42)
Pato Picazo, (38) (39) (42) (44)
Pato Pico Cuchara, (42)
Pato Portugués, (51) (53)
Pato Silbón, (38) (42)
Pato Silbón Común, (44)
Pato Vapor, (38)
Pato Vapor Volador, (16)
Pava de Monte, (37)
Pecho Amarillo, (62)
Pecho Amarillo Chico, (42)
Pecho Colorado, (62)
Penelope dabbeni, Gracidae, (37):-----
Penelope montagnii, Gracidae, (37):-----
Penelope montagnii dabbeni Helmayr & Conover, Gracidae, (37):-----
Penelope montagnii sclateri G. R. Gray, Gracidae, (37): Salta
Penelope sclateri G. R. Gray, Gracidae, (37): Bolivia
Pepitero de Corbata, (42)
Pepitero Plumizo, (42)
Perdices, (62)
Perdiz Montaraz, (36)
Perdiz Montera Listada, (28)
Perdiz Silbona, (36)

Petitero de Corbata, (38)
 Petitero Plomizo, (38) (39)
Petrochelidon pyrrhonota, Hirundinidae, (46):----
Phacellodomus rufifrons, Furnariidae, (46):----
Phaeoprogne tapera, Hirundinidae, (42):----; (46):----
Phalacrocorax albiventer, Phalacrocoracidae, (33): Neuquén, Río Negro; (47): Chubut; (51): Chubut, Río Negro; (53): Chubut; (56): Chubut
Phalacrocorax atriceps King, Phalacrocoracidae, (33): Neuquén, Río Negro; (53): Islas Shetland del Sur
Phalacrocorax atriceps albiventer (Lesson), Phalacrocoracidae, (33): Neuquén, Río Negro
Phalacrocorax atriceps atriceps King, Phalacrocoracidae, (33): Neuquén, Tierra del Fuego; (34): Neuquén
Phalacrocorax bougavillii Lesson, Phalacrocoracidae, (32): Chubut
Phalacrocorax brasilianus, Phalacrocoracidae, (42):----; (44): Santiago del Estero, La Pampa, Salta, Chaco, Santa Fe, Río Grande do Sul - Brasil; (46):----; (47):----
Phalacrocorax magellanicus, Phalacrocoracidae, (47): Chubut; (53): Chubut; (56):----
Phleocryptes melanops, Furnariidae, (38):----; (42):----; (46):----
Phloeocastus leucopogon, Picidae, (46):----
Phoenicopus chilensis, Phoenicopteridae, (46):----
Phytotoma rara Molina, Phytotomidae, (30): Río Negro, Neuquén, La Rioja, Mendoza, Chubut, Santa Cruz
Phytotoma rutila, Phytotomidae, (38):----; (39):----; (42):----; (46):----
 Pica Buey, (38) (42)
 Picaflor de Garganta Púrpura, (31)
 Picaflor Gigante, (78)
 Picaflor Grande, (78)
 Picaflor Serrano, (31)
 Pico de Plata, (38) (42)
Piculus rivolii, Picidae, (75): Pichincha - Ecuador
Picumnus cirratus, Picidae, (46):----
Picumnus nebulosus Sundewall, Picidae, (69): Corrientes, Misiones
Picumnus temminckii, Picidae, (69): Misiones
 Pidén Chico, (27)
 Piloto Pardo, (38) (42)
 Piloto Patagónico, (38)
 Pingüino Común, (17) (51) (53)
 Pingüino Crestado, (76)
 Pingüino de Barbijo, (17) (38)
 Pingüino de Macaroni, (76)
 Pingüino de Magallanes, (15) (17) (56) (76)
 Pingüino de Penachos Amarillos, (17)
 Pingüino de Penachos Anaranjados, (17)
 Pingüino de Pico Rojo, (17)

Pingüino Emperador, (17)
 Pingüino Rey, (17)
 Piojito Azulado, (38) (42)
 Piojito de Vientre Amarillo, (44)
 Piojito Vientre Amarillo, (42)
Pipra pileata Temminck, Pipridae, (67): Paraná - Brasil
Pipraeidea melanonota, Thraupidae, (46):----
Piprites pileatus (Temminck), Pipridae, (67): Misiones
Pipromorpha rufiventris, Tyrannidae, (52): Misiones
Piranga flava, Thraupidae, (46):----
Pitangus sulphuratus, Tyrannidae, (32):----; (38):----; (39): Santiago del Estero; (42):----; (46): Santiago del Estero, Santa Catarina - Brasil; (47):----
Pitangus sulphuratus argentinus Todd, Tyrannidae, (32): Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro
Pitangus sulphuratus bolivianus (Lafresnaye), Tyrannidae, (32):----; (62): Durazno - Uruguay
Platysaris rufus, Cotingidae, (46):----
Plegadis chihi, Threskiornithidae, (53): Buenos Aires, Santa Fe
Plegadis falcinellus, Threskiornithidae, (25): Buenos Aires; (38):----; (42):----; (46): Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz - Bolivia, Río Grande do Sul - Brasil
Podiceps major, Podicipedidae, (38):----; (42):----; (46):----
Podiceps occipitalis, Podicipedidae, (46):----; (75): Pichincha - Ecuador; (77): Buenos Aires
Podiceps rolland, Podicipedidae, (38):----; (42):----; (46):----
Podilymbus podiceps, Podicipedidae, (38):----; (42):----; (46):----; (75): Pichincha - Ecuador
Poliophtila dumicola, Sylviidae, (38):----; (42):----; (46):----
 Polla Chica de Agua, (38)
 Polla de Agua Chica, (42)
 Polla de Agua Grande, (42)
 Polla Grande de Agua, (38)
 Polla Sultana, (38) (42)
 Pollona Azul Chica, (79)
Polyborus plancus, Falconidae, (38):----; (42):----; (46):----
Poospiza erythrophrys, Fringillidae, (46):----
Poospiza melanoleuca, Fringillidae, (46):----; (47): Jujuy; (56): Jujuy
Poospiza nigrorufa, Fringillidae, (46):----
Porphyrio melanops, Rallidae, (38):----; (42):----; (46):----; (75): Pichincha - Ecuador
Porphyryla flavirostris (Gmelin), Rallidae, (79): Formosa, Corrientes
Porphyryla martinica, Rallidae, (38):----; (42):----; (46):----
Progne chalibea domestica (Vieillot), Hirundinidae, (62): Durazno - Uruguay
Progne modesta, Hirundinidae, (47): Río Negro, Chubut

- Psarocolius decumanus*, Icteridae, (51): Salta
Parus braziliensis Swainson, Cotingidae, (28): ----
Pseudochloris auriventris, Fringillidae, (29): ----; (61): Jujuy
Pseudochloris lutea, Fringillidae, (61): Jujuy, Mendoza
Pseudocolopteryx dinellianus, Tyrannidae, (79): ----
Pseudocolopteryx sclateri (Oustalet), Tyrannidae, (79): Corrientes
Pseudoleistes virescens (Vieillot), Icteridae, (42): ----; (46): ----; (62): Durazno - Uruguay
Pseudoseisura gutturalis gutturalis D'Orbigny y Lafresnaye, Furnariidae, (36): Chubut, Neuquén, Buenos Aires
Pseudoseisura gutturalis ochroleuca, Furnariidae, (36): Tucumán, Salta, Catamarca
Pseudoseisura lophotes, Furnariidae, (38): ----; (42): ----; (46): ----
Pteroglossus maculirostris Lichtenstein, Ramphastidae, (67): ----
Pygoscelis antarctica Forster, Spheniscidae, (17): Antártida, Islas Malvinas; (38): ----; (46): ----
Pygoscelis papua papua (Forster), Spheniscidae, (17): Santa Cruz, Isla de los Estados, Islas Malvinas, Tierra del Fuego
Pyriglena leucoptera, Formicariidae, (52): Misiones
Pyrocephalus rubinus (Boddaert), Tyrannidae, (46): ----; (62): Durazno - Uruguay
Pyrocephalus rubinus rubinus (Boddaert), Tyrannidae, (8): Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro
Pyrrhocomma ruficeps, Thraupidae, (52): Misiones
Pyrrhula nigricollis Vieillot, Fringillidae, (68): ----
Pyrrhura molinae, Psittacidae, (46): ----
 Quetro, (16)
Rallus antarcticus, Rallidae, (27): ----
Rallus limicola antarcticus King, Rallidae, (27): Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Magallanes - Chile
Rallus sanguinolentus, Rallidae, (47): Río Negro, Chubut
 Rara, (30)
 Ratona, (38)
 Ratona Común, (42)
Rhea americana, Rheidae, (9): Buenos Aires
Rhinocrypta lanceolata, Rhinocryptidae, (42): ----; (46): ----
Rosthramus sociabilis, Accipitridae, (42): ----; (46): ----
Rupornis magnirostris, Accipitridae, (44): Jujuy; (46): ----; (47): ----
Rynchops nigra, Rynchopidae, (46): ----
Saltator aurantirostris, Fringillidae, (38): ----; (42): ----; (46): ----
Saltator caeruleus, Fringillidae, (38): ----; (39): Santiago del Estero; (42): ----; (46): ----

- Saltator rufiventris* D'Orbigny & Lafresnaye, Fringillidae, (60): Jujuy, Cochabamba - Bolivia, La Paz - Bolivia, Chuquisaca - Bolivia
Saltatricula multicolor, Fringillidae, (46): ----
Sappho sparganura, Trochilidae, (46): ----
Satrapa icterophrys, Tyrannidae, (46): ----
Sayornis nigricans, Tyrannidae, (46): ----
Scardafella squammata, Columbidae, (68): Misiones
Scardafella squammata squammata (Lesson), Columbidae, (67): Misiones
Schiffornis virescens, Pipridae, (52): Misiones
Selenidera maculirostris maculirostris (Lichtenstein), Ramphastidae, (67): Misiones
Serpophaga munda Berlepsch, Tyrannidae, (6): Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Salta, San Juan, Tucumán, La Rioja, San Luis, Catamarca; (46): ----
Serpophaga subcristata (Vieillot), Tyrannidae, (6): Salta, La Rioja, San Luis, Corrientes, Tucumán; (42): ----; (44): Jujuy; (46): ----
Sicalis auriventris Philippi & Landbeck, Fringillidae, (29): Mendoza, Río Negro, Neuquén, Catamarca, Talca - Chile, Antofagasta - Chile; (61): Mendoza
Sicalis flaveola, Fringillidae, (46): ----; (47): Jujuy
Sicalis flaveola pelzelni Sclater, Fringillidae, (62): Durazno - Uruguay
Sicalis lutea (D'Orbigny & Lafresnaye), Fringillidae, (29): Jujuy; (61): Mendoza, Jujuy, Salta, Oruro - Bolivia, Cochabamba - Bolivia, La Paz - Bolivia, Potosí - Bolivia, Arequipa - Perú, Puno - Perú, Cuzco - Perú
Sicalis luteola, Fringillidae, (38): ----; (46): ----
Sicalis olivascens, Fringillidae, (46): ----; (61): ----
Sicalis olivascens mendozae (Sharpe), Fringillidae, (61): Mendoza, Catamarca
Sicalis olivascens sordida (Chapman), Fringillidae, (29): Tucumán; (61): ----
Sicalis uropygialis, Fringillidae, (61): Jujuy
Sicalis uropygialis uropygialis (D'Orbigny & Lafresnaye), Fringillidae, (29): Tucumán, Jujuy, Catamarca, Puno - Perú, Tarapacá - Chile, Antofagasta - Chile; (61): Jujuy
 Skuas, (15)
Speotyto, Strigidae, (55)
Speotyto cunicularia, Strigidae, (38): ----; (42): ----; (46): ----
Spheniscus magellanicus Forster, Spheniscidae, (17): Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut; (47): Chubut; (51): Santa Cruz, Chubut, Santa Catarina - Brasil, Florianópolis - Brasil, Rio de Janeiro - Brasil; (53): Santa Cruz, Chubut, Buenos Aires; (56): Río Negro, Chubut; (76): Chubut
Spinus barbatus, Fringillidae, (51): Neuquén
Spinus magellanicus, Fringillidae, (38): ----; (42): ----; (46): ----; (75): Pichincha - Ecuador
Sporophila caerulescens, Fringillidae, (24): Chubut, Isla de los Estados, Tierra del Fuego, La Pampa; (46): ----; (47): Jujuy; (56): Jujuy
Sporophila caerulescens caerulescens (Vieillot), Fringillidae, (24): Chubut
Sporophila collaris, Fringillidae, (12): Mendoza
Sporophila collaris melanocephala, Fringillidae, (12): Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe,

- Santiago del Estero, La Rioja
Sporophila lineola, Fringillidae, (46):-----
Sporophila nigricollis, Fringillidae, (68): Misiones
Sporophila nigricollis nigricollis (Vieillot), Fringillidae, (68): Misiones
Sporophila obscura, Fringillidae, (46):-----
Sporophila ruficollis Cabanis, Fringillidae, (79): Corrientes
Stelgidopteryx ruficollis, Hirundinidae, (46):-----; (75): Pichincha - Ecuador
Stercorarius skua, Stercorariidae, (38):-----; (46):-----; (47): Chubut; (53): Chubut
Stercorarius skua antarctica, Stercorariidae, (15): Chubut, Islas Malvinas, Rio de Janeiro - Brasil, Maldonado - Uruguay; (56): Chubut
Stercorarius skua chilensis, Stercorariidae, (15): Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego
Stercorarius skua lönbergi, Stercorariidae, (15): Archipiélago - Antártida
Stercorarius skua maccormicki, Stercorariidae, (15): Archipiélago - Antártida
Sterna albifrons, Laridae, (45):-----
Sterna albifrons antillarum (Lesson), Laridae, (45): Buenos Aires
Sterna albifrons brownie, Laridae, (45):-----
Sterna eurygnatha Saunders, Laridae, (14): Chubut; (19): Chubut; (47): Chubut
Sterna hirundinacea, Laridae, (19): Chubut; (47): Chubut
Sterna maxima, Laridae, (14): Chubut; (19): Buenos Aires, Chubut
Sterna sandvicensis eurygnatha Saunders, Laridae, (14): Chubut, Santa Cruz; (19): Chubut
Sterna supercilialis, Laridae, (46):-----
Sterna surinamensis Gmelin, Laridae, (45):-----
Sterna trudeaui, Laridae, (18): Maldonado - Uruguay; (42):-----; (46):-----
Sternula antillarum Lesson, Laridae, (45): Guadeloupe - Las Antillas Menores
Stigmatura budyoides, Tyrannidae, (38):-----; (46):-----
Stigmatura parvirostris, Tyrannidae, (42):-----
Suiriri suiriri, Tyrannidae, (46):-----
Sycalis auriventris Philippi y Landbeck, Fringillidae, (29): Santiago - Chile
Sycalis chloropsis (=chloropsis), Fringillidae, (16): Mendoza, Catamarca
Sycalis lutea, Fringillidae, (61): Mendoza
Synallaxis frontalis Pelzel, Furnariidae, (46):-----; (65): Montevideo - Uruguay, Canelones - Uruguay
Synallaxis frontalis frontalis Pelzel, Furnariidae, (65): Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Maranhao - Brasil, Piarú - Brasil, Pernambuco - Brasil, Goiaz - Brasil, Minas Gerais Brasil, Sao Paulo - Brasil, Mato Grosso - Brasil, Rio Grande do Sul - Brasil, Paraguay, Uruguay
Synallaxis ruficapilla Vieillot, Furnariidae, (65): Misiones, Canelones - Uruguay, Goiaz - Brasil, Minas Gerais - Brasil, Espiritu Santo - Brasil, Rio de Janeiro - Brasil, Sao Paulo - Brasil, Paraná - Brasil, Santa Catarina - Brasil, Rio Grande do Sul - Brasil, Paraguay
Synallaxis spixi Sclater, Furnariidae, (65): Entre Ríos, Santa Fe, Colonia - Uruguay, San

- José - Uruguay, Montevideo - Uruguay, Canelones - Uruguay, Maldonado - Uruguay, Florida - Uruguay, Río Negro - Uruguay, Tacuarembó - Uruguay, Paysandú - Uruguay, Rivera - Uruguay, Cerro Largo - Uruguay, Minas Gerais - Brasil, Rio Grande do Sul - Brasil, Paraguay
Syndactyla rufosuperciliata, Furnariidae, (46):-----; (64):-----
Syrigma sibilatrix (Temminck), Ardeidae, (25): Buenos Aires
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot), Hirundinidae, (62): Durazno - Uruguay
Tachyeres brachypterus, Anatidae, (16): Islas Malvinas
Tachyeres patachonicus King, Anatidae, (16): Chubut; (33):-----
Tachyeres pteneres, Anatidae, (16): Chubut; (38):-----; (46):-----
Taenidiestes hybrida, Anatidae, (72):-----
Taenidiestes hybrida hybrida (Molina), Anatidae, (72):-----
Tanagra chloroptera Vieillot, Thraupidae, (71): Paraná - Brasil
Tangara arnaulti Berlioz, Thraupidae, (71): Corrientes
Tangara castanonota, Thraupidae, (71): Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Paraná - Brasil, Santa Catarina - Brasil, Rio Grande do Sul - Brasil, Alto Paraná - Paraguay
Tangara cayana, Thraupidae, (71): Misiones, Corrientes, Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil, Paraguay
Tangara cayana chloroptera (Vieillot), Thraupidae, (71): Corrientes, Misiones, Sao Paulo - Brasil, Paraná - Brasil, Mato Grosso - Brasil, Goias - Brasil, Minas Gerais - Brasil, San Pedro - Paraguay, Sapucay - Paraguay
Tangara cayana flava (Gmelin), Thraupidae, (71):-----
Tangara cayana margaritae (Allen), Thraupidae, (71): Mato Grosso - Brasil
Tangará de Pecho Negro, (71)
Tangara peruviana, Thraupidae, (71):-----
Taraba major, Formicariidae, (38):-----; (39):-----; (42):-----; (46):-----
Tero - Tero, (38) (42) (62)
Tero Real, (38) (42)
Thalasseus eurygnathus (Saunders), Laridae, (14): Chubut; (19): Chubut
Thalasseus maximus, Laridae, (14): Chubut; (18): Maldonado - Uruguay; (19): Buenos Aires, Chubut
Thalassogeron eximius Verrill, Diomedidae, (1): Buenos Aires
Theristicus caudatus, Threskiornithidae, (47): Río Negro, Chubut
Thinocorus rumicivorus, Phalaropodidae, (53): Santa Cruz, Río Negro, Neuquén
Thlypopsis ruficeps, Thraupidae, (46):-----
Thlypopsis sordida, Thraupidae, (46):-----
Thraupis bonariensis, Thraupidae, (38):-----; (42):-----; (46):-----; (47): Jujuy
Thraupis sayaca, Thraupidae, (38):-----; (42):-----; (44): Jujuy; (46):-----; (47): Jujuy
Tijereta, (42) (62)
Tinamus undulatus Temminck, Tinamidae, (28): Paraguay
Tityra cayana braziliensis (Swainson), Cotingidae, (28): Chaco, Misiones, Piauí - Brasil,

Pernambuco - Brasil, Rio Grande do Sul - Brasil, Mato Grosso - Brasil, Paraguay
 Tordo, (62)
 Tordo Cobijas Canela, (42)
 Tordo Común, (38) (42)
 Tordo de Ala Canela, (38)
 Tordo de Pico Corto, (32) (38) (62)
 Tordo Mulato, (32) (39) (42) (44)
 Tordo Pico Corto, (42)
 Trabajador, (38) (42)
 Trepador Chico Común, (38) (42)
Trichopicus cactorum, Picidae, (42):----; (46):----
Tringa (=Actitis) macularia, Scolopacidae, (75): Pichincha - Ecuador
Tringa flavipes, Scolopacidae, (42):----; (46):----
Tringa melanoleuca, Scolopacidae, (38):----; (42):----; (46):----
Tringa solitaria, Scolopacidae, (38):----; (42):----; (46):----
Troglodytes aëdon, Troglodytidae, (38):----; (46):----; (47): Jujuy; (75): Pichincha - Ecuador
Troglodytes musculus, Troglodytidae, (42):----
 Tucán, (67)
 Tuminico Grande, (78)
 Tuminico Grande, (78)
Turdus albicollis, Turdidae, (48): Salta
Turdus albicollis contemptus Hellmayr, Turdidae, (48): Salta, Misiones, La Paz - Bolivia, Santa Cruz - Bolivia, Tarija - Bolivia
Turdus albicollis paraguayensis (Chubb), Turdidae, (48): Misiones
Turdus amaurochalinus, Turdidae, (38):----; (39): Santiago del Estero; (42): Santiago del Estero; (46):----; (47):----; (48):----
Turdus crotopezus contemptus Hellmayr, Turdidae, (48): Santa Cruz - Bolivia
Turdus chiguanco, Turdidae, (38):----; (46):----; (48):----; (60):----
Turdus fuscater, Turdidae, (75): Pichincha - Ecuador
Turdus migratorius, Turdidae, (75): Pichincha - Ecuador
Turdus nigriceps, Turdidae, (46):----; (48):----
Turdus rufiventris, Turdidae, (38):----; (42):----; (46):----; (48):----
Turdus serranus Tschudi, Turdidae, (48):----; (60):----; (75): Pichincha - Ecuador
Turdus serranus fuscobrunneus, Turdidae, (60): Colombia, Ecuador
Turdus serranus serranus, Turdidae, (60): Perú, Tarija - Bolivia
Turdus serranus unicolor, Turdidae, (60): Jujuy
Tyranniscus australis, Tyrannidae, (58): Jujuy
Tyranniscus bolivianus, Tyrannidae, (58): Bolivia
Tyranniscus cinereiceps (Sclater), Tyrannidae, (58):----
Tyranniscus gracilipes, Tyrannidae, (58): Bolivia
Tyranniscus uropygialis, Tyrannidae, (58): Bolivia
Tyrannus melancholicus, Tyrannidae, (46):----
Tyrannus melancholicus melancholicus (Vieillot), Tyrannidae, (62): Durazno - Uruguay
Tyrannus tyrannus (Linnaeus), Tyrannidae, (70): Corrientes; (71): Corrientes, Tucumán

Tyto alba, Tytonidae, (56): Buenos Aires

Upucerthia dumetaria, Furnariidae, (38):----; (42):----; (46):----
Uropsalis lyra (Bonaparte), Caprimulgidae, (52): Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela; (54): Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Jujuy
Uropsalis lyra argentina, Caprimulgidae, (54): Jujuy
Uropsalis lyra lyra, Caprimulgidae, (54):----
Uropsalis lyra peruviana (Berlepsch & Stozmann), Caprimulgidae, (54): Perú
Uropsalis segmentata Cassin, Caprimulgidae, (52): Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela; (54): Cochabamba - Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú
Urubitornis, Accipitridae, (22)

Vencejo, (67)
Vireo olivaceus, Vireonidae, (46):----
 Viudita de Pico Corto, (38)
 Viudita Negra, (63)
 Viudita Pico Corto, (42)

Xiphocolaptes major, Dendrocolaptidae, (46):----
Xolmis coronata, Tyrannidae, (42):----; (46):----
Xolmis irupero, Tyrannidae, (38):----; (42):----; (46):----
Xolmis murina, Tyrannidae, (42):----; (46):----

Zenaida auriculata, Columbidae, (46):----; (75): Pichincha - Ecuador
Zenaidura auriculata, Columbidae, (38):----; (42):----
Zonotrichia capensis, Fringillidae, (7):----; (38):----; (42):----; (46):----; (47): Jujuy; (75): Pichincha - Ecuador
Zonotrichia capensis antofagastae (Chapman), Fringillidae, (7):----
Zonotrichia capensis argentina (Todd), Fringillidae, (7): Buenos Aires
Zonotrichia capensis capensis (P. Müller), Fringillidae, (7):----
Zonotrichia capensis choraules (Wetmore & Peters), Fringillidae, (7): San Luis, Córdoba
Zonotrichia capensis hypoleuca (Todd), Fringillidae, (7): Salta, Tucumán, Formosa, Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Paz - Bolivia, Santa Cruz - Bolivia, Paraguay
Zonotrichia capensis matutina (Lichtenstein), Fringillidae, (7):----
Zonotrichia capensis mellea, Fringillidae, (7): Formosa, Paraguay
Zonotrichia capensis pulacayensis (Ménégaux), Fringillidae, (7): Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Cochabamba - Bolivia, La Paz - Bolivia
Zonotrichia capensis subsp., Fringillidae, (7): Salta
Zonotrichia capensis subtorquata, Fringillidae, (7): Brasil
 Zorzal Común, (38) (42)
 Zorzal Negro, (38)
 Zorzal Rojizo, (38) (42)
 Zorzal Norteamericano, (46)