

El nido de esta ave está situado generalmente sobre las ramas horizontales, en una bifurcación o a la extremidad, pero siempre lejos del tronco del árbol. El material que emplean para su construcción consiste en unas cuantas ramitas destinadas a formar el fondo del nido, y sobre las cuales unen crines. Su forma es más bien aplanada. En ciertas ocasiones me pareció que este tiránido había utilizado nidos empezados por otras aves.

Ponen dos o tres huevos blancos, algo amarillentos, con manchitas redondas de color café y pardo pálido, más densas cerca del polo obtuso. La forma es normal. Miden 26-24 por 20-17 mm.

Esta ave emigra en los meses de invierno, y vuelve a Tucumán a fines de Septiembre. Nidifica en Diciembre.

(Continuará.)

---

## LISTA DE AVES MENDOCINAS

POR

RENATO SANZIN (1)

(MENDOZA)

---

La presente lista comprende los ejemplares de aves que componen mi colección, y que han sido obtenidas por mí en la provincia de Mendoza.

1. **Rhea americana Rothschildi** BRABOURNE et CHUBB.— «Avestruz». Mendoza.

2. **Nothoprocta cinerascens** (BURM.).— «Perdiz». Mendoza.

3. **Nothoprocta Pentlandi** (GRAY).— «Perdiz de las quebradas». Cerro Pelado, alt. 3500 m., 20, IV, 1916.

4. **Zenaida auriculata** (DES MURS).— «Torcaza». Alto Verde, 6, VII, 1913.

5. **Columbina picui** (TEMME).— «Tortolita». Mendoza.

6. **Metriopelia melanoptera** (MOL.).— «Palomita de la Sierra». Potrerillo. XI, 1913.

---

(1) Las especies catalogadas han sido determinadas por los señores C. S. REED y doctor R. DABRENE, a quienes agradezco públicamente.

7. **Pardirallus rytirhynchus** (VIEILL.).—«Gallineta». La Paz, 13, X, 1912.
8. **Podiceps americanus** (GARN.). — «Macá». Mendoza, VII, 1916.
9. **Podilymbus podiceps** (LINN.). — «Macá». Mendoza, VII, 1916.
10. **Attagis Gayi** LESS. — «Perdiz cordillerana». Cerro Pelado, alt. 3500 m., XI, 1913.
11. **Thinocorys Orbignyanus** GEOFFR. et LESS. — San Carlos, IV, 1915.
12. **Oreophilus ruficollis** (WAGL.). — «Chorlo pampa». San Carlos, IV, 1915.
13. **Belonopterus cayennensis chilensis** (MOL.).—«Tero-tero». San Carlos, IV, 1915.
14. **Aegialitis collaris** (VIEILL.). — «Chorlito». Sunlunla, I, 1917.
15. **Himantopus melanurus** (VIEILL.).—«Tero real». Tunuyán.
16. **Totanus melanoleucus** (GM.).—Guanacache, III, 1918.
17. **Gallinago paraguaiae** (VIEILL.).—«Becacina». Mendoza.
18. **Rostratula semicollaris** (VIEILL.).—«Becacina». Mendoza.
19. **Ardea cocoi** LINN. — «Garza mora». Río Atuel.
20. **Nycticorax nycticorax naevius** (BODD.). — «Bruja». Alto Verde, XII, 1918.
21. **Plegadis guarauna** (LINN.).—«Cuervo». Jocolí, IV, 1913.
22. **Cygnus melanocoryphus** (MOL.). — «Cisne de cuello negro». Mendoza, 1915.
23. **Coscoroba coscoroba** (MOL.).—«Cisne blanco». Mendoza, VIII, 1916.
24. **Chloëphaga melanoptera** EYTON.—«Gansillo». Tunuyán.
25. **Chloëphaga inornata** (KING).—«Gansillo». Tunuyán.
26. **Phoenicopterus chilensis** MOL.—«Flamenco». Jocolí.
27. **Chauna Salvadorii** BRABOURNE et CHUBB. — «Chajá». Potrerillo.
28. **Sarcorhamphus gryphus** (LINN.). — «Cóndor». Cordillera de Mendoza.

29. **Coragyps urubu foetens** (WIED).—«Buitre». Mendoza.
30. **Polyborus plancus** (MILLER).—«Carancho». La Paz.
31. **Milvago chimango** (VIEILL.).—«Chimango». Mendoza.
32. **Circus cinereus** (VIEILL.).—Mendoza.
33. **Parabuteo unicinctus** (TEMME.).—«Aguilucho». Mendoza, VIII, 1916.
34. **Tachytriorchis albicaudatus** (VIEILL.).—«Aguilucho». Mendoza, VII, 1916.
35. **Geranoaetus melanoleucus** (VIEILL.).—«Aguila». Cordillera de Mendoza.
36. **Buteo erythronotus** (KING).—«Aguilucho». Tunuyán, I, 1917.
37. **Cerchneis sparverius australis** (RIDGWAY).—«Cernícalo». Jocolí, VI, 1913.
38. **Asio flammeus** (PONTOPPIDAN).—«Lechuzón de los pajonales». Mendoza, VII, 1916.
39. **Bubo virginianus nacurutu** (VIEILL.).—«Buho». Pre-cordillera de Mendoza, IV, 1917.
40. **Speotyto cunicularia** (MOL.).—«Lechuza de las vizcacheras». Mendoza.
41. **Flammea perlata** (LICHT.).—«Lechuza bodeguera». Mendoza, V, 1915.
42. **Cyanolyseus patagonus** (VIEILL.).—«Loro barranquero». Mendoza.
43. **Amoropsittaca aymara** (D'ORB.).—«Catita». Cordillera de Mendoza.
44. **Stenopsis longirostris** (BONAP.).—Jocolí, IV, 1918.
45. **Hydropsalis furcifer** (VIEILL.).—Chacras Coria, XII, 1912.
46. **Streptoprocne zonaris** (SHAW).—Mendoza, IV, 1918.
47. **Chlorostilbon aureoventris** (LAFR. et D'ORB.).—«Picaflor». Mendoza, XI, 1912.
48. **Oreotrochilus leucopleurus** GOULD.—«Picaflor». Cordillera de Mendoza, XII, 1912.
49. **Lesbia sparganura** (SHAW).—«Picaflor». Mendoza.
50. **Guira guira** (GM.).—«Urraca». Los Arboles, VII, 1913.
51. **Chrysophilus melanolaemus** (MALH.).—«Carpintero». San Carlos, IV, 1905.

52. **Dytiopicus mixtus** (BODD.). — « Carpinterito ». Las Catitas, X, 1912.

53. **Rhinocrypta fusca** SCL. et SALV. — Precordillera de Mendoza.

54. **Rhinocrypta lanceolata** (GEOFFR. et D'ORB.) — « Gallito ». Rodríguez Peña, VI, 1913.

55. **Geositta cunicularia** (VIEILL.). — Alto Verde, VII, 1913.

56. **Upucerthia dumetoria Darwini** SCOTT — Mendoza, VI, 1914.

57. **Upucerthia certhioides lusciniæ** (BURM.). — Mendoza, IX, 1908.

58. **Cinclodes atacamensis** (PHIL.). — Tunuyán, I, 1917.

59. **Leptasthenura aegithaloides** (KITTL.). — Precordillera de Mendoza, VII, 1908.

60. **Leptasthenura fuliginiceps paranensis** SCL. — Chacras Coria, IX, 1912.

61. **Synallaxis albescens** TEMM. — La Paz, X, 1902.

62. **Synallaxis frontalis** PELZ. — Mendoza, VII, 1908.

63. **Siptornis modesta Hilereti** OUSÉ. — Mendoza, VII, 1908.

64. **Siptornis sordida affinis** BERL. — Chacras Coria, IV, 1913.

65. **Siptornis Steinbachi** HART. — Alto Verde, VII, 1913.

66. **Coryphistera alaudina** BURM. — « Burrito ». Alto Verde, VII, 1913.

67. **Pseudoseisura gutturalis** (D'ORB. et LAFR.). — Mendoza, VII, 1916.

68. **Pseudoseisura lophotes** (REICHENB.). — « Coperote ». Alto Verde, VII, 1913.

69. **Agriornis maritima** (D'ORB. et LAFR.). — Mendoza, VII, 1908.

70. **Agriornis striatus** GOULD. — Mendoza, VI, 1908.

71. **Taenioptera coronata** (VIEILL.). — Alto Verde, VII, 1913.

72. **Taenioptera murina** (D'ORB.). — Las Catitas; Alto Verde.

73. **Taenioptera rubetra** BURM. — La Paz, IV, 1916.

74. **Knipolegus aterrimus** (LAFR. et D'ORB.). — « Viudita de la Sierra ». Chacras Coria; Luján de Cuyo.

75. **Lichenops perspicillata** (GM.).—« Viudita ». La Paz; Luján de Cuyo; Chacras Coria.
76. **Muscisaxicola capistrata** (BURM.). — Mendoza, VIII. 1914.
77. **Muscisaxicola maculirostris** D'ORB. et LAFR.— Chacras Coria, IX, 1912.
78. **Lessonia nigra** (BODD.). — Rodríguez Peña, VI, 1913.
79. **Serpophaga munda** BERL. — Mendoza.
80. **Anaeretes parulus** (KITTL.).—Las Catitas, X, 1912
81. **Anaeretes flavirostris** SCL. et SALV.—Chacras Coria, IX, 1912.
82. **Cyanotis rubigastra** (VIEILL.). — Tunuyán.
83. **Elaenia albiceps** (LAFR. et D'ORB.).—« Silbador ». Mendoza, X, 1912.
84. **Pitangus sulphuratus bolivianus** (LAFR.). — « Pitojuán ». Alto Verde, VI, 1913.
85. **Pyrocephalus rubinus** (BODD.).—« Churrinche ». Mendoza, XII, 1916.
86. **Tyrannus melancholicus** (VIEILL.). — Tunuyán.
87. **Muscivora tyrannus** (LINN.). — « Tijereta ». Mendoza, VII, 1912.
88. **Phytotoma rutila** VIEILL. — « Quejón ». La Paz; Alto Verde.
89. **Progne chalybea domestica** (VIEILL.). — « Golondrina ». Tunuyán, I, 1917.
90. **Alopochelidon fucatus** (TEMME.). — « Golondrina ». Mendoza, XI, 1912.
91. **Cistothorus platensis** (LATH.). — La Paz, X, 1912.
92. **Troglodytes musculus hornensis** (LESS.). — « Pititorra ». Mendoza, IX, 1912.
93. **Planesticus fuscater amoenus** (HELLM.). — « Zorzal ». Blanco Encalada, V, 1914.
94. **Mimus triurus** (VIEILL.). — « Calandria ». Alto Verde; Rodríguez Peña.
95. **Anthus correndera** VIEILL. — « Cachirla ». Alto Verde; Los Arboles.
96. **Thraupis bonariensis** (GM.). — « Festé ». Mendoza, VI, 1913.

97. **Saltator aurantiirostris** (VIEILL.).— « Juan Chiviro ». La Paz; Las Catitas.
98. **Sporophila analis** (LAFR. et D'ORB.).— Mendoza, VII, 1908.
99. **Sporophila caerulescens** (VIEILL.). — Mendoza, XII, 1912.
100. **Spinus ictericus** (LICHT.).—Mendoza, XIII, 1912.
101. **Sicalis arvensis** (KITTL.).—«Chirique». Mendoza, VI, 1912.
102. **Pseudochloris aureiventris mendozæ** SHARPE. — Las Cuevas, XII, 1915.
103. **Passer domesticus** (LINN.). — « Gorrión ». Mendoza.
104. **Brachospiza capensis** (P. L. S. MÜLL.).—« Chingolo ». Mendoza.
105. **Poospiza torquata** (LAFR. et D'ORB.).— Las Catitas, X, 1912.
106. **Poospiza hypochondriaca affinis** BERL. — Mendoza, VII, 1908.
107. **Embernagra olivascens** D'ORB. — Las Catitas, X, 1912.
108. **Phrygilus Aldunatei** (DES MURS). — Chacras Coria.
109. **Phrygilus fruticeti** (KITTL.). — Mendoza, VII, 1908.
110. **Phrygilus carbonarius** (LAFR. et D'ORB.).—Chacras Coria.
111. **Diuca diuca** (MOL.).—«Dinca». Las Catitas; Alto Verde.
112. **Molothrus bonariensis** (GM.). — « Tordo ». Rodríguez Peña; Las Catitas.
113. **Molothrus badius** (VIEILL.). — « Tordo de las ciénagas ». Rodríguez Peña; Las Catitas.
114. **Agelaius thilius chrysocarpus** (VIG.).—« Tordo de pajonal ». Alto Verde; La Paz.
115. **Trupialis militaris** (LINN.). — « Pecho colorado ». Jocolí, VI, 1903.
-